



MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KATALOG A CENÍK 2026



Izolované měděné potrubí Bi-FROSTEN

Duo izolované měděné potrubí z vysoce čisté mědi Cu-DHP (99,90 %), s kvalitní izolací z expandovaného pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. Rozměry a tolerance dle EN 12735-1, třída reakce na oheň dle EN 13501-1: třída BL-s1,d0.

***Na poptávku**



Kód	rozměr	role	cena / role
2FR99A30700 2A307102Y0110	6,35 x 0,8 (1/4") 9,52 x 0,8 (3/8")	20 m	5 094 Kč
2FR99A30700 2A303702Y0120	6,35 x 0,8 (1/4") 12,70 x 0,8 (1/2")	20 m	6 218 Kč
2FR99A30700 2A307701K0580	6,35 x 0,8 (1/4") 15,88 x 1 (5/8")	20 m	8 232 Kč
2FR99A28730 2A287502K0390	6,35 x 1 (1/4") 9,52 x 1 (3/8")	20 m	5 907 Kč *
2FR99A28730 2A287702K0220	6,35 x 1 (1/4") 12,70 x 1 (1/2")	20 m	7 259 Kč *
2FR99A30710 2A307701Y0170	9,52 x 0,8 (3/8") 15,88 x 1 (5/8")	20 m	9 143 Kč

Izolované měděné potrubí FROSTEN

Single izolované měděné potrubí z vysoce čisté mědi Cu-DHP (99,90 %), s kvalitní izolací z expandovaného pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. Rozměry a tolerance dle EN 12735-1, samozhášecí izolace, třída 1.

***Na poptávku**



Kód	rozměr	role	cena / role
2FR99A307001D0750	6,35 x 0,8 (1/4")	50 m	4 912 Kč *
2FR99A307101D0760	9,52 x 0,8 (3/8")	50 m	7 265 Kč *
2FR99A303701D0770	12,7 x 0,8 (1/2")	50 m	9 586 Kč *
2FR99A304001D0820	15,88 x 0,8 (5/8")	50 m	13 428 Kč *
2FR99A287302S0030	6,35 x 1 (1/4")	50 m	5 872 Kč
2FR99A287502S0090	9,52 x 1 (3/8")	50 m	8 880 Kč
2FR99A287702S0130	12,7 x 1 (1/2")	50 m	11 916 Kč
2FR99A307701D0840	15,88 x 1 (5/8")	50 m	14 989 Kč
2FR99A304301D0850	19,05 x 1 (3/4")	25 m	9 469 Kč *
2FR99A304501D0860	22,22 x 1 (7/8")	25 m	11 554 Kč *

Gumové podstavce EXTREME

Vulkanizované podstavce z recyklované pryže s hliníkovým profilem pro uchycení venkovních jednotek s možností kotvení k podkladu. Balené po 2 kusech, cena je uvedena za 1 kus.



kód	rozměr	nosnost	balení	cena / 1 ks
SCD500237	450 mm	300 kg	2 ks	401 Kč
SCD500238	600 mm	500 kg	2 ks	531 Kč
11105066	1000 mm	650 kg	2 ks	1 064 Kč
11105068	1200 mm	750 kg	2 ks	1 175 Kč

Silentbloky


Vyrobené z vulkanizované přírodní pryže odolné vůči UV záření. Dodávány v balení po 4 kusech včetně šroubů, podložek a matic.



kód	rozměr	balení	cena / 1 ks
SCC500018	30 x 20	4 ks	36 Kč
SCC500019	40 x 30	4 ks	61 Kč

Nástěnné konzole GALILEO


Odolné ocelové konzole s antivibračními prvky pro tichou a stabilní instalaci venkovních jednotek. Varianta se středovou lištou umožňuje snadné nastavení rozteče ramen.



kód	lišta	rozměr (AxB)	nosnost	cena
SCD500389	Ne	- / 180-385	140 kg	561 Kč
SCD500392	Ano	440-745 / 180-385	140 kg	639 Kč

Nástěnné konzole TSM


Robustní konzole z pozinkované oceli s teleskopickou lištou a nastavitelnými gumovými patkami. Nabízí vysokou nosnost a tichý provoz díky posuvným antivibračním tlumičům.



kód	rozměr (AxBxC)	nosnost	cena
SCD500375	400-760 x 240-420 x 480	160 kg	1 101 Kč

Nástěnné konzole INDUSTRIAL TSE


Masivní ocelové konzole určené pro montáž průmyslových jednotek, VRF/VRV systémů a vzduchotechniky. Konstrukce zaručuje maximální stabilitu a bezpečnost i při vysokém zatížení.



kód	rozměr (B)	nosnost	cena
SCD500022	1180	500 kg	11 105 Kč
SCD500023	1380	550 kg	15 068 Kč

Střešní konzole TSTT


Střešní konzole z pozinkovaného plechu s nastavitelným sklonem 14–27° a posuvnými antivibračními tlumiči. Ideální pro montáž venkovních jednotek na šikmé střechy.



kód	rozměr (AxBxC)	nosnost	cena
11100009	350-750 x 140-370 x 14°-27°	140 kg	1 909 Kč

Zvýšené rámy EMPIRE EVO

Stojan pro venkovní jednotky navržený pro lepší přístup k jednotce a snadnější čištění. Vyznačuje se vysokou mechanickou pevností a stabilitou.



kód	rozměr (AxBxC)	cena
SCD500002	325-715 x 220-360 x 410	1 970 Kč
SCD500003	325-715 x 280-435 x 410	2 068 Kč
SCD500004	385-780 x 310-510 x 410	2 133 Kč

Zákryty SCUDO

Plastový kryt z odolného PVC určený k ochraně venkovních jednotek před poškozením a pro estetické zakrytí venkovních jednotek. Ideální pro instalace na terasách a balkonech.

Na poptávku




kód	rozměr (AxBxC)	barva	cena
SCC600001	885 x 691 x 345, vnitřní: 785 x 680 x 295	PVC s imitací dřeva	10 101 Kč
SCC600002	990 x 911 x 395, vnitřní: 895 x 900 x 345	PVC s imitací dřeva	13 271 Kč

Zákryty TS-COVER – slonová kost

Kryt z pozinkovaného plechu s 5° sklonem střechy a bočním prostorem pro vedení potrubí a kabeláže. Odolný vůči povětrnostním vlivům. Umožňuje nástěnné uchycení.

[Na poptávku](#)




kód	rozměr (AxBxC)	cena
SCD500163	900 x 700 x 500	6 871 Kč
SCD500164	1100 x 850 x 600	8 219 Kč
SCD500165	1150 x 1200 x 650	11 716 Kč
SCD500166	1200 x 1500 x 750	14 548 Kč

Zákryty TS-COVER – slonová kost

Kryt z pozinkovaného plechu s rovnou střechou a bočním prostorem pro vedení potrubí a kabeláže. Odolný vůči povětrnostním vlivům. Umožňuje nástěnné uchycení.

[Na poptávku](#)




kód	rozměr (AxBxC)	cena
SCD500171	900 x 700 x 500	6 486 Kč
SCD500172	1100 x 850 x 600	7 682 Kč
SCD500173	1150 x 1200 x 650	11 058 Kč
SCD500174	1200 x 1500 x 750	14 201 Kč

Zákryty TS-COVER BOX

Volně stojící kryt z pozinkovaného plechu s 5° sklonem střechy a ventilačními lamelami. Umožňuje snadný přístup pro servis, vedení potrubí i kabeláže.

[Na poptávku](#)




kód	rozměr (AxBxC)	barva	cena
SCD500275	1100 x 850 x 600	slonová kost	15 545 Kč
SCD500276	1100 x 850 x 600	šedá	15 545 Kč

Zákryty TS-COVER – matná šedá

Kryt z pozinkovaného plechu s 5° sklonem střechy a bočním prostorem pro vedení potrubí a kabeláže. Odolný vůči povětrnostním vlivům. Umožňuje nástěnné uchycení.

[Na poptávku](#)




kód	rozměr (AxBxC)	cena
SCD500167	900 x 700 x 500	6 871 Kč
SCD500168	1100 x 850 x 600	7 929 Kč
SCD500169	1150 x 1200 x 650	11 716 Kč
SCD500170	1200 x 1500 x 750	14 548 Kč

Zákryty TS-COVER – matná šedá

Kryt z pozinkovaného plechu s rovnou střechou a bočním prostorem pro vedení potrubí a kabeláže. Odolný vůči povětrnostním vlivům. Umožňuje nástěnné uchycení.

[Na poptávku](#)




kód	rozměr (AxBxC)	cena
SCD500175	900 x 700 x 500	6 486 Kč
SCD500176	1100 x 850 x 600	7 682 Kč
SCD500177	1150 x 1200 x 650	11 058 Kč
SCD500178	1200 x 1500 x 750	14 201 Kč

Zákryty TS COVER SILENT BOX

Zvukově izolovaný ocelový kryt s vnitřní akustickou výstelkou, pro venkovní jednotky klimatizací a tepelných čerpadel. Ochrana před deštěm, krupobitím i UV zářením, útlum hluku až o 13 dB(A).

[Na poptávku](#)




kód	rozměr (AxBxC)	barva	cena
SCD500450	1150 x 1020 x 810,	slonová kost	43 682 Kč
SCD500451	vnitřní: 1075 x 965 x 585	šedá	43 682 Kč

Zákryty TS COVER SILENT WALL

Zvukově izolovaný ocelový kryt určený pro nástěnné venkovní jednotky. Vnitřní akustická výstelka snižuje hluk až o 9 dB(A) a chrání jednotku před povětrnostními vlivy i UV zářením.

[Na poptávku](#)




kód	rozměr (AxBxC)	barva	cena
SCD500446	1150 x 1020 x 600 vnitřní: 925 x 950 x 489	slonová kost	32 379 Kč
SCD500447		šedá	32 379 Kč

Zákryty TS COVER SILENT FLOOR

Zvukově izolovaný ocelový kryt určený pro venkovní jednotky instalované na podlaže. Vnitřní akustická výstelka snižuje hluk až o 9 dB(A) a zároveň chrání jednotku před povětrnostními vlivy.

[Na poptávku](#)




kód	rozměr	barva	cena
SCD500448	1150 x 1020 x 600, vnitřní: 925 x 950 x 490	slonová kost	31 372 Kč
SCD500449		šedá	31 372 Kč

Zákryty GUSCIO – slonová kost

Bezpečnostní ocelový kryt pro venkovní jednotky s horní ventilační mřížkou a bočními dvířky pro servis. Snadná montáž na zeď. K dispozici ve dvou odstínech.

[Na poptávku](#)




kód	rozměr (AxBxC)	cena
SCD500114	1000 x 720 x 470	9 672 Kč
SCD500115	1100 x 1120 x 620	16 296 Kč
SCD500116	1100 x 1420 x 620	18 300 Kč

Zákryty GUSCIO – matná šedá

Bezpečnostní ocelový kryt pro venkovní jednotky s horní ventilační mřížkou a bočními dvířky pro servis. Snadná montáž na zeď. K dispozici ve dvou odstínech.

[Na poptávku](#)



kód	rozměr (AxBxC)	cena
SCD500126	1000 x 720 x 470	9 672 Kč
SCD500127	1100 x 1120 x 620	16 296 Kč
SCD500128	1100 x 1420 x 620	18 300 Kč

Kondenzátní hadice

Ohebná PVC hadice v bílé barvě, spirálově vyztužená zvenku a hladká uvnitř. Určena pro odvod kondenzátu při instalaci potrubních systémů.



kód	popis	cena / 1 role
SCD300098	16 mm, 30 m, 1 role	669 Kč
SCD300099	20 mm, 30 m, 1 role	819 Kč

Kondenzátní potrubí TCR

Pevné PVC potrubí odolné vůči UV záření a kondenzaci. Přesné a těsné spojení s tvarovkami, vhodné pro klimatizace i kondenzační kotle. Dodávány v délce 2 m.

[Na poptávku](#)



kód	průměr (vnitř. / vnější)	balení	cena / 1 ks
11126324	17 / 21	25 ks	64 Kč
SCD300016	21 / 25	25 ks	89 Kč
SCD300034	28 / 32	12 ks	115 Kč

Přímá spojka


Spojka pro rychlé propojení pevného potrubí a flexibilní kondenzátní hadice. Barevné provedení podle průměru, odolné vůči UV záření.



kód	průměr	barva	balení	cena / 1 ks
SCD300008	16 mm	žlutá	5 ks	40 Kč
SCD300009	18 mm	červená	5 ks	44 Kč
SCD300010	20 / 21 mm	modrá	5 ks	49 Kč

Upínací klipy CF

Rychloupínací klipy z odolného PVC se zámkovým systémem a těsnicím kroužkem pro rychlé a pevné uchycení kondenzátního potrubí TCR 21.



kód	určené pro	balení	cena / 1 ks
11126317	potrubí TCR 21	100 ks	6 Kč

Redukce Ø20/16 mm

Polypropylenová redukční spojka pro propojení kondenzátních hadic. Odolává teplotám až do +100 °C.



kód	balení	cena / 1 ks
11126339	10 ks	51 Kč

Spojka přímá 2-cestná Ø16–20 mm

Plastová spojka z PE s těsnicími kroužky pro pevné a těsné spojení kondenzátních hadic. Rychlé bez nutnosti lepení.



kód	průměr	balení	cena / 1 ks
11126002	16, 18, 20 mm	10 ks	44 Kč

Spojka

Plastová spojka pro přímé propojení kondenzátních hadic. Vhodná pro odvod kondenzátu z klimatizací.



kód	průměr	balení	cena / 1 ks
11126355	16 mm	10 ks	29 Kč

Flexibilní potrubí TFPT

Flexibilní ochranné potrubí pro dopojení venkovní jednotky. Délka potrubí 10 metrů. Odolné vůči UV záření.


***Na poptávku**



kód	popis	barva	vnitřní průměr	cena 10 m
SCD100596	TFPT 70	bílá	60 mm	2 921 Kč
SCD100597	TFPT 70	černá	60 mm	2 985 Kč *
SCD100599	TFPT 100	bílá	80 mm	3 262 Kč
SCD100600	TFPT 100	černá	80 mm	3 326 Kč *

Instalační box PROFESSIONAL ELITE

Podomítkový instalační box z odolného polystyrenu s integrovaným sifonem a zadním žlabem proti zadržování vody. Ochrana potrubí proti zpětnému zápachu. Zákryt boxu v balení.



kód	popis	balení	cena / 1 ks
11100117	Podomítkový instalační box včetně zákrytu	25 ks	339 Kč
RIC00443	Zákryt podomítkového instalačního boxu 520 mm	25 ks	421 Kč

Krycí lišta OPTIMA T OPT-FC

Plně uzavřená PVC lišta s oblým víkem a hladkým přechodem ke stěně. Umožňuje rychlou a čistou instalaci potrubí, kabeláže i odvodu kondenzátu.

Na poptávku



kód	popis	rozměr (Š x V)	balení	cena / 1 ks
SCD100102	Optima T 62	62 mm x 46 mm	12 ks	272 Kč
SCD100103	Optima T 75	74 mm x 56 mm	8 ks	367 Kč
SCD100104	Optima T 102	100 mm x 66 mm	6 ks	507 Kč
SCD100124	Optima T 135	135 mm x 82 mm	4 ks	836 Kč

Koncovka OPTIMA TS - OPT

Zakončovací díl z odolného plastu pro vývod potrubí z lišty. Zajišťuje čisté zakončení s rychloupínacím systémem.



kód	popis	rozměr	balení	cena / 1 ks
11106035	Optima TS 62 - OPT	66 mm	5 ks	38 Kč
11106036	Optima TS 75 - OPT	78 mm	5 ks	43 Kč
11106037	Optima TS 102 - OPT	104 mm	5 ks	47 Kč

Kondenzátní sifony TCR-21 / REGIO

Sifony proti zápachu pro odvod kondenzátu z klimatizací. TCR-21 je vhodný pro pevné potrubí pro svislou i vodorovnou montáž, REGIO je průhledný a vyjímatelný sifon.



kód	popis	balení	cena / 1 ks
11126322	TCR-21: základní	10 ks	142 Kč
11126322B	REGIO: průhledný	8 ks	625 Kč

Lišty OPTIMA TP OPT-FC

Uzavřená PVC lišta s ochrannou fólií pro čistou montáž bez poškození povrchu. Umožňuje rychlou a estetickou instalaci potrubí, kabeláže i odvodu kondenzátu.



kód	popis	rozměr (Š x V)	balení	cena / 1 ks
SCD100105	Optima TP 62	62 mm x 46 mm	12 ks	282 Kč
SCD100106	Optima TP 75	74 mm x 56 mm	8 ks	385 Kč
SCD100107	Optima TP 102	100 mm x 66 mm	6 ks	522 Kč
SCD100125	Optima TP 135	135 mm x 82 mm	4 ks	856 Kč

Koncovka OPTIMA TC - OPT

Zakončovací díl z odolného plastu pro uzavření konce lišty OPTIMA. Zajišťuje čisté a estetické zakončení instalace.



kód	popis	rozměr	balení	cena / 1 ks
11106038	Optima TC 62	66 mm	5 ks	51 Kč
11106039	Optima TC 75	78 mm	5 ks	50 Kč
11106040	Optima TC 102	104 mm	3 ks	66 Kč
SCD100120	Optima TC 135	140 mm	3 ks	81 Kč

Spojka OPTIMA MG - OPT

Spojovací díl z odolného plastu pro pevné a čisté napojení lišt OPTIMA. S rychloupínacím systémem a kvalitním povrchem.



kód	popis	rozměr	balení	cena / 1 ks
11106028	Optima MG 62 - OPT	66 mm	5 ks	36 Kč
11106029	Optima MG 75 - OPT	78 mm	5 ks	42 Kč
11106027	Optima MG 102 - OPT	104 mm	3 ks	46 Kč
SCD100117	Optima MG 135 - OPT	140 mm	3 ks	52 Kč

Flexibilní spojka OPTIMA MF - OPT

Pružný spojovací díl z polyetylénu pro napojení lišt OPTIMA. Snadné propojení i při nerovnostech nebo změně směru vedení.



kód	popis	rozměr	balení	cena / 1 ks
11106041	Optima MF 62 - OPT	62 mm	1 ks	304 Kč
11106042	Optima MF 75 - OPT	74 mm	1 ks	320 Kč
11106043	Optima MF 102 - OPT	100 mm	1 ks	352 Kč

Rohová koncovka OPTIMA TA

Rohový zakončovací díl z odolného plastu s rychloupínacím systémem. Zajišťuje čisté a estetické zakončení lišt OPTIMA.



kód	popis	rozměr	balení	cena / 1 ks
11106004	Optima TA 62 - OPT	66 mm	5 ks	43 Kč
11106005	Optima TA 75 - OPT	78 mm	5 ks	58 Kč
11106006	Optima TA 102 - OPT	104 mm	3 ks	70 Kč
SCD100113	Optima TA 135 - OPT	140 mm	3 ks	89 Kč

Redukce OPTIMA RC - OPT

Redukční díl z odolného plastu pro napojení lišt různých rozměrů, s rychloupínacím systémem.



kód	popis	balení	cena / 1 ks
11106034	Optima RC 75/62	1 ks	70 Kč
11106044	Optima RC 102/75	1 ks	135 Kč
SCD100119	Optima RC 135/102	1 ks	115 Kč

Zakončovací rukáv OPTIMA MCS - OPT

Zakončovací element s měkkým těsněním pro napojení split jednotky do lišt OPTIMA. Rychlá montáž a čistý vzhled instalace.



kód	popis	rozměr	balení	cena / 1 ks
SCD100093	Optima MCS 62 - OPT	66 mm	5 ks	65 Kč
SCD100094	Optima MCS 75 - OPT	78 mm	5 ks	67 Kč

Rohový kus OPTIMA TMQ - OPT W

Nástěnný koncový díl z odolného plastu s rychloupínacím systémem. Zajišťuje čisté a estetické zakončení lišt OPTIMA.



kód	popis	rozměr	balení	cena / 1 ks
SCD100248	TMQ OPT 62 W	63 mm	5 ks	67 Kč
SCD100249	TMQ OPT 75 W	77 mm	5 ks	80 Kč
SCD100250	TMQ OPT 102 W	100 mm	3 ks	111 Kč
SCD100251	TMQ OPT 135 W	135 mm	3 ks	140 Kč

Plochý roh OPTIMA CP - OPT

Plochý spojovací díl 90° z odolného plastu pro napojení lišt. Umožňuje čisté a pevné spojení s rychloupínacím systémem.



kód	popis	rozměr	balení	cena / 1 ks
11106007	Optima CP 62	66 mm	5 ks	50 Kč
11106008	Optima CP 75	78 mm	5 ks	64 Kč
11106009	Optima CP 102	104 mm	3 ks	90 Kč
SCD100114	Optima CP 135	140 mm	3 ks	114 Kč

Vnitřní roh OPTIMA CAI - OPT

Spojovací díl 90° z odolného plastu pro napojení lišt ve vnitřním rohu stěny, rychloupínací systém.



kód	popis	rozměr	balení	cena / 1 ks
11106013	Optima CAI 62	66 mm	5 ks	51 Kč
11106014	Optima CAI 75	78 mm	5 ks	62 Kč
11106015	Optima CAI 102	104 mm	3 ks	86 Kč
SCD100115	Optima CAI 135	140 mm	3 ks	96 Kč

Vnější roh OPTIMA CAE - OPT

Spojovací díl 90° z odolného plastu pro napojení lišt ve vnějším rohu stěny, s rychloupínacím systémem.



kód	popis	rozměr	balení	cena / 1 ks
11106019	Optima CAE 62	66 mm	5 ks	59 Kč
11106020	Optima CAE 75	78 mm	5 ks	70 Kč
11106021	Optima CAE 102	104 mm	3 ks	100 Kč
SCD100116	Optima CAE 135	140 mm	3 ks	107 Kč

Nastavitelný roh OPTIMA CPS

Plochý spojovací díl z odolného plastu s nastavitelným úhlem 80–140° s rychloupínacím systémem.



kód	popis	rozměr	balení	cena / 1 ks
11106010	Optima CPS	66 mm	1 ks	203 Kč
11106011	Optima CPS	78 mm	1 ks	117 Kč

T-kus OPTIMA DT - OPT

Rozbočovací díl z odolného PVC pro spojení lišt ve tvaru T, s rychloupínacím systémem.



kód	popis	rozměr	balení	cena / 1 ks
11106031	Optima DT 62	66 mm	5 ks	194 Kč
11106032	Optima DT 75	78 mm	5 ks	87 Kč
11106033	Optima DT 102	104 mm	3 ks	163 Kč
SCD100118	Optima DT 135	140 mm	3 ks	167 Kč

Stěnová průchodka RA


Univerzální PVC příruba pro zakrytí průchodu potrubí s otvory o průměru 62–74 mm. Odolná vůči UV záření.



kód	rozměr	balení	cena / 1 ks
N11122001	62 - 74 mm	5 ks	324 Kč

Svorky do lišt BLOCK


Plastová svorka z materiálu PA6 pro pevné uchycení potrubí uvnitř instalačních lišt Optima a Excellens.



kód	lišta	balení	cena / 1 ks
11125016	T-60	20 ks	10 Kč
11125017	T-72	20 ks	10 Kč
11125018	T-100	20 ks	14 Kč
SCD100122	T-135	20 ks	26 Kč

Ochranné obaly - nástěnné jednotky

Voděodolný PVC kryt s odtokem vody, průhlednou clonou a pružným lemem pro snadné nasazení.



kód	velikost jednotky	rozměr (AxB)	cena / 1 ks
SCC600106	1,5 kW – 5 kW	770-1040 x 286-295	935 Kč
SCC600107	5 kW – 10 kW	1040-1200 x 295-340	1 224 Kč

Ochranný obal - kazetové jednotky

Voděodolný PVC kryt s pružným lemem a odtokem pro mycí vodu. Umožňuje bezpečné čištění a údržbu kazetových jednotek.



kód	rozměr	cena / 1 ks
SCC600105	1150 x 1150	2 120 Kč

Čisticí pěnový sprej

Pěnový čisticí prostředek pro odstranění prachu, mastnot a nečistot z výměníků vnitřních jednotek. Zlepšuje přenos tepla a výkon klimatizace.



kód	objem	cena / 1 ks
SCC600081	500 ml	286 Kč

Alkalický čistič

Silný čisticí prostředek v rozprašovači pro odstranění organických nečistot, mastnot a zbytků smogu z kondenzátorů. Určen pro venkovní jednotky.



kód	objem	cena / 1 ks
SCC600111	750 ml	217 Kč

Dezinfekční tablety do vany kondenzátu

Tablety s dezinfekčním účinkem zabírají tvorbu usazenin a nepříjemných pachů ve vaničkách kondenzátu.



kód	tablet v balení	cena / 1 bal.
SCC600100	200 ks	4 462 Kč

Čistič odvodu kondenzátu

Kyselé čisticí prostředek bez chloru určený k odstranění usazenin, slizu a vodního kamene z potrubí a vaniček kondenzátu. Obnovuje průchodnost a zvyšuje účinnost odtoku.



kód	objem	cena / 1 ks
SCC600085	1000 ml	314 Kč

Tlakový čistič ULTRA HYDRO CLEAN

Přenosný nízkotlaký čistič s dobíjecí 12V baterií pro čištění výměníků a filtrů klimatizačních jednotek. Nízkotlaký rozprašený proud vody šetrně odstraňuje nečistoty bez poškození lamel.



kód	popis	cena
SCC600108	nádrž 5 l, tlak 5 bar, 2 m hadice, provoz 30 minut	4 916 Kč

Sprejový detektor netěsností

Detekční sprej, který po aplikaci vytváří bubliny v místech úniku. Vhodný pro kontrolu těsnosti plynů, vzduchu i CO₂.



kód	objem	cena / 1 ks
TSC600072	750 ml	355 Kč

Detekční sada úniků s UV lampou

Kompletní sada pro detekci úniků chladiva pomocí UV stopovacího barviva. Obsahuje UV lampu, ochranné brýle, stopovací kapalinu a příslušenství pro připojení k systému.



kód	stříkaček v balení	cena / 1 sada
11155110	12 ks	2 318 Kč

Elektronický detektor úniku TSCE-300

Přenosný detektor halogenovaných chladiv s vysokou citlivostí. Nabízí okamžitou odezvu, sedmistupňový alarm a až 30 h provozu na baterie. Dodávané v přepravním kufříku.

[Na poptávku](#)



kód	sensitivita	cena
11132033	3 g / rok, 7 úrovní	3 837 Kč

Elektronická váha

Přesná váha pro plnění, odběr a vážení chladiv do 100 kg. Vyznačuje se vysokou přesností ±5 g, přehledným LCD displejem a přenosným kufříkem.

[Na poptávku](#)



kód	přesnost	cena
TSC400020	0,5g	7 240 Kč

Vakuovačka BEV-MB

Dvoustupňová vakuovací pumpa s bezkartáčovým motorem, integrovaným vakuometrem a solenoidovým ventilem.

Vakuum 15 mikronů, kompatibilní se všemi chladivými včetně R32.

Na poptávku



kód	průtok	typ připojení	cena
TSC100036	84 l/min	1/4" a 3/8" SAE	11 259 Kč

Řezačky trubek

Profesionální řezačky pro měděné a hliníkové trubky. Velká verze je dodávána s náhradními řeznými kolečky.



kód	velikost	pro průměry	cena
11132066	Velká řezačka Cu potrubí	3 – 28 mm	315 Kč
11132067	Malá řezačka Cu potrubí	3 – 28 mm	242 Kč

Pertlovačka - manuální

Ruční petrhočka pro snadné a přesné vytváření lemů na měděných trubkách. Palcové i metrické průměry. Součástí kufříku je také řezačka trubek 4–28 mm a odhrotač.

Na poptávku



kód	pro průměry potrubí	cena
11132074A	1/4" až 3/4" nebo 6 - 19 mm	2 857 Kč

Servisní hadice

Sada tří flexibilních hadic (červená, modrá, žlutá) s mosaznými koncovkami SAE a 45° kulovými ventily. Určena pro servis a plnění klimatizačních systémů, tlak do 55 bar.



kód	popis	rozměr	cena
11132026	ž. / m. / č.: 1/4x1/4 SAE 45° č. / m.: 1/4-5/16 SAE 45°	1500 mm	2 642 Kč

Odhrotač trubek

Ruční odhrotač nástroj s otočnou čepelí pro rychlé a přesné odstranění ořepů z měděných a hliníkových trubek po řezání.




kód	popis	cena
11132085	univerzální použití	144 Kč

Pertlovačka – automatická

Automatická petrhočka s palcovými čelistmi a lithiovou baterií v kompaktním kufříku. Součástí kufříku je baterie, nabíječka, řezačka a odhrotač trubek.

Na poptávku



kód	pro průměry potrubí	cena
TSC600009	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"	13 848 Kč

Páková ohýbačka trubek 3 v 1

Univerzální nástroj pro přesné ohýbání měděných trubek o třech různých průměrech. Umožňuje snadnou práci s jedním kompaktním nástrojem.



kód	průměry	cena
11132099	1/4", 5/16" a 3/8"	561 Kč

Ohýbačka trubek v kufříku

Sada profesionálních kleští pro ohýbání měděných trubek o průměrech 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" a 7/8". Součástí kufříku je také odhrotovač a rezačka trubek do 24 mm.


[Na poptávku](#)



kód	pro potrubí o průměru	cena
11132057	3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8"	3 128 Kč

Ohýbací výztuhy pro měděné trubky

Sada barevně rozlišených ohýbacích návleků z odolného PE. Pro ohýbání měděných trubek bez poškození ani sejmutí izolace.



kód	počet v sadě	průměr potrubí	cena
TSC600081	5 ks	1/4", 3/8", 1/2", 5/8" a 3/4"	1 698 Kč
TSC600082	3 ks	1/2", 5/8", 3/4"	1 392 Kč
TSC600083	3 ks	1/4", 3/8", 1/2"	615 Kč

Hřeben na lamely výměníků

Nástroj pro narovnávání lamel výparníků a kondenzátorů v chladicích a klimatizačních jednotkách.



kód	popis	cena
11132091	6 typů s roztečí 8 – 15 lamel na palec	180 Kč

Zaslepovací matice

Kvalitní mosazné závitové díly určené k uzavření potrubních okruhů v klimatizačních a chladicích systémech.



kód	rozměr	balení	cena / 1 ks
11135010	1/4"	10 ks	41 Kč
11135011	3/8"	10 ks	55 Kč
11135012	1/2"	10 ks	102 Kč
11135014	3/4"	10 ks	63 Kč

Mosazná převlečná matice


Spojovací prvek pro pevné a těsné napojení měděného potrubí v chladicích a klimatizačních systémech.



kód	rozměr	balení	cena / 1 ks
11130000	1/4"	10 ks	27 Kč
11130001	3/8"	10 ks	42 Kč
11130002	1/2"	10 ks	53 Kč
11130003	5/8"	10 ks	71 Kč
11130004	3/4"	10 ks	109 Kč

Fitting s ventilem

Připojovací potrubí s ventilem pro snadné propojení chladicích a klimatizačních systémů. Zajišťuje spolehlivé a těsné spojení.



kód	rozměr	balení	cena / 1 ks
11135040	1/4"	5 ks	98 Kč
11135041	5/16"	5 ks	110 Kč
11135042	3/8"	5 ks	127 Kč

Kondenzátní čerpadlo SI-27

Univerzální pístové čerpadlo pro klimatizační jednotky do 20 kW. Zajišťuje spolehlivý odvod kondenzátu v jakémkoli prostředí při stabilně tichém provozu bez ohledu na množství kondenzátu.



kód	max. průtok	hlučnost	cena
SI27CE01UN23	20 l/h	20 dB(A)	2 381 Kč

Konektory pro PVC hadičky

Přímá spojka, T-spojka a 90° kolínko pro spojení průhledných PVC hadiček o průměru Ø 6 mm (1/4").



kód	průměr	balení	cena / 1 ks
ACC00900	6 mm	5 ks	62 Kč
ACC00902	6 mm	5 ks	60 Kč
ACC00904	6 mm	5 ks	58 Kč

Profesionální brašna na nářadí

Odolná polyesterová brašna s vnitřními i vnějšími kapsami, polstrovanými uchy a nastavitelným popruhem. Vhodná pro přenášení nářadí a měřicích přístrojů.

Na poptávku



kód	rozměr	nosnost	cena
TSC600064	Š 570 x H 280 x V 320	15 kg	2 847 Kč

Kondenzátní čerpadlo SI-20

Velmi štíhlé pístové čerpadlo určené k nenápadné instalaci přímo do klimatizační jednotky nebo instalační lišty. Vysoký výkon, nízká hlučnost, vhodné pro jednotky do 20 kW.



kód	max. průtok	hlučnost	cena
SI20CE02UN23	20 l/h	19 dB(A)	4 115 Kč

PVC potrubí průhledné




Průhledná PVC hadička Ø 6 mm (1/4") pro propojení kondenzátního čerpadla s výtlačným výstupem.



kód	průměr / délka	balení	cena / 1 ks
ACC00910	6 mm / 50 m	1 ks	269 Kč

Skryté neviditelné difuzory Ergovent Lineo PRO / CONDI

Nejvyšší kvalita v oblasti skrytých ventilačních řešení. **Po natření jsou prakticky neviditelné**, snadno je tak integrujete do jakéhokoli prostředí. Vynikají **špičkovými aerodynamickými i akustickými vlastnostmi**. Nabízené v modelech se 7 stupňovou regulací. Jsou oceněné prestižní cenou IF Design Award. Většího průtoku difuzorů a jednoduchého designu **lze docílit pomocí spojení systémem PUZZLE lock**.




Multifunkční plenum box pro připojení potrubí - vyroben z antistatického, antibakteriálního materiálu.

Příruba na **75 mm / 90 mm / 125 mm**, rychlá a pohodlná montáž na požadovaná místa.



Ergonomická **7-stupňová regulace** vzduchu pomocí integrované vyvažovací klapky



Segmenty difuzoru se **snadno a rychle montují na stropní profily**.



Výplňová základna je vyrobena z **robustního kompozitního materiálu** – díky dobrým savým vlastnostem je snadno přetíratelná barvou stropu.

SINGLE

PROFILE

PUZZLE 2S

PUZZLE



kód	název	potrubí	typ uchycení	určení	štěrbiny	průtok	cena
V27643	1000/75 SINGLE	2x 75 mm	Do betonu / stropu	Rekuperace / ventilátory	1x	80-120 m3/h	5 161 Kč
V27646	1000/90 SINGLE	2x 90 mm					5 161 Kč
V27644	1000/75 PROFILE	2x 75 mm	Do SDK profilu				5 161 Kč
V27647	1000/90 PROFILE	2x 90 mm					5 161 Kč
V27645	1000/75 PUZZLE	2x 75 mm	Do SDK profilu + možnost spojení více segmentů díky PUZZLE LOCK				5 161 Kč
V27648	1000/90 PUZZLE	2x 90 mm				5 161 Kč	
V28248	CONDI 1000/125 PUZZLE	2x 125 mm		Klimatizace	250 m3/h	5 161 Kč	
V28466	1000/75 PUZZLE 2S	2x 75 mm		Rekuperace / ventilátory	2x	-	5 818 Kč
V28467	1000/90 PUZZLE 2S	2x 90 mm	5 818 Kč				
V28470	CONDI 1000/125 PUZZLE 2S	2x 125 mm	Klimatizace				5 818 Kč



Výroba předizolovaného VZT potrubí ▪ Tepelná čerpadla
Klimatizace ▪ Rekuperační jednotky ▪ Ventilátory
Montážní příslušenství ▪ Úprava vody

KLIMATIKA jknp s.r.o.

Sídlo: Dolany 690, PSČ 783 16

Provozovna, sklad: Bělkovice-Lašťany 800, PSČ 783 16

www.klimatika.cz